

Kombinowany automat do zamka drzwiowego SLZA 43AV



SANELA
we make water cool®




Właściwości



- obejmuje sterowanie przez Bluetooth (aplikacja do sterowania Sanela dostępna do pobrania - płatna)
- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- wandaloodporna
- wielofunkcyjny terminal płatniczy do otwierania do 4 zamków drzwiowych 12 V DC (24 V DC)
- wyboru zamka drzwi dokonuje się na wyświetlaczu terminala płatniczego
- płatność monetami, żetonami, przy użyciu żetonu RFID, płatność zbliżeniowa kartą lub za pomocą Google Pay i Apple Pay
- automat dodaje monety, ale nie wraca
- po dokonaniu płatności automat otwiera wybrany zamek na określony czas
- opcja automatycznego powiadamiania o zapełnieniu kasy
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji sterującej Sanela (Bluetooth)
- zamek euro
- zamykany na klucz
- przeznaczony do użytku wewnętrznego, zakres temperatury +5 do +40
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Schemat montażowy



- 1 - czytnik kart płatniczych
- 2 - wskaźnik
- 3 - czujnik płatności RFID
- 4 - wrzutnik
- 5 - zamek euro

Dane techniczne

Rozmiary	320 x 240 x 160 mm
Waga	8,95 kg
Grubość materiału	
• okładka przednia	3 mm
• skrzynka	1,5 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór mocy urządzenia w trybie bezczynności	8 W
Pobór prądu z 1 blokadą	16 W
Pobór mocy z 2 zamkami	24 W
Rodzaje monet	1, 2, i 5 złoty, 0,5, 1 i 2 EUR
Regulowany czas odblokowania	1 - 310 s
Regulowane minimum dla odblokowania	1 -19 €, standardowe 1 €

Specyfikacja dostawy

SLZA 43AV - nr. wyr. 88439 nierdzewny automat płatniczy z elektroniką, modulem Bluetooth, wrzutnikiem, pojemnikiem na monety, czytnik kart płatniczych, czujnik płatności RFID, komplet kluczyków (2 szt.), oprogramowanie zamka drzwiowego, zamek euro

Automaty do monet i RFID

Wypożyczenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do maks. 1 automatu i 2 zamków
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do maks. 2 automatów i 6 zamków
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, do maks. 1 automatu i 2 zamków
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, do maks. 2 automatów i 6 zamków
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, do maks. 3 automatów i 9 zamków
SLZA 30	- nr. wyr. 89300	stacja programująca do chipów RFID
SLZA 30C	- nr. wyr. 89301	czytnik kredytów na chipie RFID
SLZA 30CZ	- nr. wyr. 89302	czytnik kredytów na chipie RFID - montaż do ściany
SLZA 38	- nr. wyr. 89380	stacja ładowania żetonów RFID
SLZA 50	- nr. wyr. 88500	zestaw 50 żetonów do automatów Sanela
SLZA 51	- nr. wyr. 88510	zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor żółty
SLZA 51B	- nr. wyr. 88511	zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor niebieski
SLZA 51R	- nr. wyr. 88512	zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor czerwony (żetonu nie można logować)
SLZA 55	- nr. wyr. 88551	zestaw 50 bransoletek RFID z chipem, kolor żółty
SLZA 58	- nr. wyr. 85580	zestaw części do wariantów zabudowy w ścianie
APLIKACJA SANELA CONTROL		płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play



SLZA 30



SLZA 38



SLZA 30C



SLZA 30CZ



SLZA 50



1 szt. z kompletu 50 szt. chipów SLZA 51



1 szt. z kompletu 50 szt. chipów SLZA 51B



1 szt. z kompletu 50 szt. chipów SLZA 51R



SLZA 55



SLZA 58

Warunki użytkowania terminala NAYAX

(Opłata i waluta zależą od kraju użytkowania)

- Podpisanie dokumentu „Umowa o świadczenie usług” z przedstawicielem dla danego kraju
- Online wypełnienie dokumentu „Umowa Klienta” dla Nayax (ustawienie danych konta bankowego)
- Online wypełnienie dokumentu „Formularz KYC” dla Nayax (weryfikacja klienta w celu zapobiegania praniu pieniędzy, oszustwom finansowym i finansowaniu terroryzmu)

Koszty związane z użytkowaniem terminala NAYAX

- Jednorazowa opłata rejestracyjna:
- Miesięczne opłaty:
 - Opłata serwisowa: (obejmuje obsługę terminala, dostęp do systemu użytkownika online i zdalną pomoc techniczną)
 - Opłata bankowa za transfer płatności:
 - Opłata clearingowa za przetwarzanie płatności: x% od wartości płatności