




SLZN 13

Właściwości

- nierdzewna przegroda międzypisuarowa
- materiał AISI - 304
- powierzchnia matowa

Rozmiary



SLZN 13

Dane techniczne

Rozmiary

720 x 450 x 180 mm

Specyfikacja dostawy

SLZN 13 - nr. wyr. 95130

nierdzewna przegroda międzypisuarowa, uchwyty montażowe




SLZN 14

Właściwości

- plastikowa przegroda międzypisuarowa
- materiał laminat HPL (grubość 12 mm)
- wewnętrzna powierzchnia biały, uchwyty AISI - 304
- na życzenie klienta można zamówić inny kolor przegrody za dopłatą

Rozmiary



SLZN 14

Dane techniczne

Rozmiary

718 x 467 x 190 mm

Specyfikacja dostawy

SLZN 14 - nr. wyr. 95140

plastikowa przegroda międzypisuarowa, uchwyty montażowe




SLZN 14ML

Właściwości

- laminowana ścianka działowa między pisuarami dla przedszkoli
- materiał DTDL 18 mm
- indeks B - kolor szary
- indeks L - kolor biały
- stopka rektyfikacyjna ze stali nierdzewnej, dural elox o profilu U
- na życzenie klienta można zamówić inny kolor przegrody za dopłatą

Rozmiary



Dane techniczne

Rozmiary

1000 x 540 x 50 mm

Specyfikacja dostawy

SLZN 14ML - nr. wyr. 95141
SLZN 14MB - nr. wyr. 95142

laminowana ścianka działowa między pisuarami, stopka rektyfikacyjna, profil U, uchwyty montażowe




SLZN 14VL

Właściwości

- laminowana ścianka działowa między pisuarami
- materiał DTDL 18 mm
- indeks B - kolor szary
- indeks L - kolor biały
- stopka rektyfikacyjna ze stali nierdzewnej, dural elox o profilu U
- na życzenie klienta można zamówić inny kolor przegrody za dopłatą

Rozmiary



Dane techniczne

Rozmiary

1200 x 600 x 50 mm

Specyfikacja dostawy

SLZN 14VL - nr. wyr. 95143
SLZN 14VB - nr. wyr. 95144

laminowana ścianka działowa między pisuarami, stopka rektyfikacyjna, profil U, uchwyty montażowe